修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」（P.13）をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店　　〒

電話　　ー

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は……093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は

TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区　8:00～20:00
上記以外の地区　9:00～20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は……093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社
TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2009.8
EWP01063S

TOTO

木製ポータブルトイレ

品番	EWR265



◆このたびは、木製ポータブルトイレをお求めいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱説明書 保証書付

はじめに

安全上のご注意…… 1
使用上のご注意…… 2
同梱部品の確認…… 3
各部のなまえ…… 3
ご使用前の準備と確認…… 4

使いかた

バケツの着脱方法…… 9
使いかた…… 10
汚物の処理…… 11
移動の仕方…… 12

お手入れ

お手入れの仕方…… 13

こんなときは

故障かな？と思ったら…… 13
アフターサービス…… 14
仕様・補修用性能部品…… 16

保証書…… 18
お問い合わせ先…… 裏表紙

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
●この説明書では、商品をお使いになる方や周りの方々への危害や、財産への損害を未然に防止するための安全上の注意事項を表示しています。
その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⃠は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	❗は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

⚠警　告

火気禁止
たばこなどの火気類を近づけない
火災の原因になります。


分解禁止
修理技術者以外の人は分解したり、修理、改造は行わない
破損してけがをする原因になります。


禁止
故障したままで商品を使用し続けない
・次のようなときは、使用を中止してください。
故障とは…
・商品にひびや割れが入っている
・故障したまま使い続けると、破損してけがをする原因になります。

人を乗せた状態でいすごと持ち上げたり、移動させない
転倒したり、破損してけがをする原因になります。


禁止
体重が100kgを超える方は使用しない
転倒したり、破損してけがをする原因になります。

高さ調整脚、アームレスト、ショートグリップの取付ボルトがゆるんだ状態で使用しない
破損してけがをする原因になります。


アームレストを背もたれとして使用しない
転倒したり、破損してけがをする原因になります。


本体を手すりの代わりに使用しない
転倒したり、破損してけがをする原因になります。


必ず実行
必ず平坦な場所に設置する
転倒してけがをする原因になります。

⚠注　意

禁止
商品の上に立ち上がったり、重いものをのせない、踏み台として使用しない、強い衝撃を加えない
転倒したり、破損してけがをする原因になります。


いす座面などのすき間には手や指を入れない
けがをする原因になります。


禁止
お手入れをするときは、薄めた台所用洗剤（中性）を使用し、次のものは使わない
トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナーおよびクレンザー、ナイロンたわしなど
・破損してけがをする原因になります。

商品の上に飛び乗らない
転倒したり、破損してけがをする原因になります。

⚠注　意

禁止
いす座面の枠に座らない
破損やけがをする原因になります。

いす座面を2つ折りにしない状態で背もたれとして使用しない
けがをする原因になります。

男子小用のときに立ったままで使用しない
小便が木部にかかるとにおいの原因になります。

必ず実行
使用者が自分自身で身体を十分に安定させられない場合は、介助者が付き添うなどして安全を十分に確保する
転倒したり、破損してけがをする原因になります。

高さ調整脚の高さ調整をする場合は、前後左右を同じ高さにする
転倒してけがをする原因になります。

必ず実行
敷居などの床段差を越えるときは、商品を持ち上げる
敷居や床を傷めたり、破損の原因になります。

商品を移動する場合は、バケツの水や汚物を処理してから移動する
バケツの水や汚物がこぼれ、床を汚す原因になります。


ペーパーホルダーを取り付ける際は、ねじ頭にバリが出ないように注意する
けがをする原因になります。


商品を移動する際に本体の脚に挟まれないように注意する
けがをする原因になります。

木部に小便など水分がかかった場合は、すぐにふき取る
においや破損の原因になります。


バケツを正しく装着して使用する
小便が飛散し、床などをぬらす原因になります。

使用上のご注意

●次のことをお守りください。

浴室など湿気の多い場所には使用しない
破損の原因になります。

商品を移動する場合は、バケツ内の水や汚物を捨ててから移動する
バケツ内の水や汚物がこぼれ、床を汚す原因になります。

直射日光が当たらないようにする
変色などの原因になります。

はじめに

同梱部品の確認

①いす



②やわらか便座



③バケツ

④バケツふた☆



⑤小物入れふた☆



⑥ショートグリップ☆

⑦ボルト
(M6×80) 1本☆

⑧ペーパーホルダー☆



⑨取付金具☆

⑩ねじ
(φ3×12)2本☆

⑪六角レンチ☆

六角レンチ 1本
(対辺4mm)

⑫取扱説明書



※④～⑪の☆印がついている部品は付属部品です。出荷時には本体に組み付いておりません。
※いす部は天然木のため、木目・色調は商品によってばらつきがありますがご了承ください。

各部のなまえ



ご使用前の準備と確認

1. 便座高さの調整方法

六角レンチが必要です。





便座の高さは350、375、400、425、450mmの選択式です。
(工場出荷時:350mm)
ご使用になる方の状況、体格に合わせて選択します。

便座高さを調整する場合は、
①高さ調整脚を取り外します。
いすを図のようにそっと斜めにし、付属の六角レンチで高さ調整脚を固定しているボルト（片側4本：M6×30）をいったん取り外します。
②高さ調整脚を使いやすい高さに調整して取り付けます。
高さによってボルトの固定位置が異なりますので、よく確認されて取り付けてください。
※必ず片側ボルト2本(両側ボルト4本)でしっかり締めてください。
※高さ調整脚には前後左右があります。必ずキャスターの付いている側を後方に向けて取り付けてください。
左右を間違えると取り付けられません。

①便座高さ350mmの場合





※壁に斜めに立てかけて調整する

②便座高さ375mmの場合



③便座高さ400mmの場合



④便座高さ425mmの場合



⑤便座高さ450mmの場合



⚠ 注 意

必ず実行

高さ調整脚の高さを調整する場合は、前後左右を同じ高さにする

転倒してけがをする原因になります。

アドバイス

・高さ調整脚には前後左右があります。必ずキャスターの付いている側を後方に向けて取り付けてください。左右を間違えると取り付けられません。
・接地後、いすのガタツキがある場合は、一度ボルト（左右8カ所）をゆるめて、ガタツキをなくしたあと、再度締め直してください。

2. アームレスト高さの調整方法

六角レンチが必要です。



◎ご使用される方の体格・状況に合わせてアームレスト高さを調整できます。アームレスト高さは便座面から200、225mmの選択式です。（工場出荷時：225mm）

①アームレストを取り外します。
付属の六角レンチでアームレストを固定しているボルト（片側3本：M6×30）をゆるめて取り外します。

②アームレストを所定の位置にずらして取り付けます。
付属の六角レンチでアームレストをボルト（片側3本：M6×30）で固定します。



⚠ 警 告

禁止

高さ調整脚、アームレスト、ショートグリップの取付ボルトがゆるんだ状態で使用しない

破損してけがをする原因になります。

アドバイス

初めに3本のボルトはゆるく締め、ガタツキのないように交互に調整しながら締め付けていきます。

3. ショートグリップへの交換方法

六角レンチ、ボルト（M6×80）が必要です。



◎アームレストをショートグリップに交換することができます。交換することでベッドからの横移乗がしやすくなります。
◎ショートグリップは左右どちらでも交換可能です。
◎高さ調整はできません。

①交換する側のアームレストを取り外します。
※アームレストの取り外しかたは、P.5の「2．アームレスト高さの調整方法」をご覧ください。



②アームレストを固定していた3本のボルト（M6×30）のうち、2本を使い、付属の六角レンチで横側からショートグリップをゆるく締めます。

③本体後ろの穴から付属のボルト（M6×80）を通し、ショートグリップを締め付けます。

④横側の2本のボルトもガタツキのないように交互に調整しながら締め付けていきます。





アドバイス

アームレストを外したときに余ったボルト（M6×30）1本は大切に保管しておいてください。

⚠ 警 告

禁止

高さ調整脚、アームレスト、ショートグリップの取付ボルトがゆるんだ状態で使用しない

破損してけがをする原因になります。

⚠ 注 意

禁止

いす座面の枠に座らない

破損やけがをする原因になります。

4. ペーパーホルダーの取付方法

ペーパーホルダー、取付金具、ねじ（2本）、プラスドライバーが必要です。



◎必要に応じてアームレスト（外側）にペーパーホルダーを取り付けることができます。
◎左右どちらでも取付可能です。
◎アームレストにはねじ取付用の下穴が開いています。

①ペーパーホルダーを取り付けます。
下穴に合わせて取付金具をねじで固定してください。
※ペーパーホルダーの上下方向にご注意ください。
※衣服などが引っ掛からないように、ペーパーホルダーの先端が後側になるように取り付けてください。





②プラスドライバーでねじを締め付けていきます。
※ねじ頭をつぶさないように、ドライバーは手締めで行ってください。



アドバイス

ガタツキのないように交互に調整しながら締め付けていきます。

⚠ 注　意

必ず実行　ペーパーホルダーに取り付ける際は、ねじ頭にバリが出ないように注意する
けがをする原因になります。

5. 小物入れふたの取付方法

小物入れの上縁に合わせて、小物入れふたを取り付けます。
※小物入れふたの表裏にご注意ください。





使いかた

●ご使用の前に介助者の方が各部のガタ、ゆるみなどをご確認ください。

⚠ 警　告

禁止　高さ調整脚、アームレスト、ショートグリップの取付ボルトがゆるんだ状態で使用しない
破損してけがをする原因になります。

1. いす座面の跳ね上げ方法

①中央のいす座面の取っ手をつかむ。



②持ち上げながらバックガードまで跳ね上げる。



アドバイス

必ず2つ折りになるように、跳ね上げてください。

⚠ 注　意

禁止　いす座面を2つ折りにしない状態で背もたれとして使用しない
けがをする原因になります。

2. やわらか便座の装着方法

やわらか便座を、便座受けの穴に合わせて装着します。

アドバイス

やわらか便座は細い方が前です。



3. バケツの着脱方法

＜バケツの取付方法＞

①やわらか便座を取り外します。



②バケツをバケツ穴に収納し、バケツの取っ手を奥に下ろします。

③やわらか便座を枠に置きます。
※やわらか便座の装着方法は、P.8の「2．やわらか便座の装着方法」をご覧ください。



⚠ 注　意

必ず実行

バケツを正しく装着して使用する
小便が飛散し、床などをぬらす原因になります。

＜バケツの取り出し方法＞

①いす座面を跳ね上げます。
※いす座面の跳ね上げかたは、P.8の「1．いす座面の跳ね上げ方法」をご覧ください。



②やわらか便座を取り外します。

③バケツの取っ手をしっかりと持ち、真上にゆっくりと持ち上げます。



4. 使いかた

①バケツの中に水（水位5cm程度）を入れます。
（約1.8リットル）



②バケツを本体に取り付けます。
※バケツの取り付けかたは、P.9の「3．バケツの着脱方法」をご覧ください。



③バケツふたを外します。

④やわらか便座を取り付けます。
※やわらか便座の取り付けかたは、P.8の「2．やわらか便座の装着方法」をご覧ください。



アドバイス

・バケツ内の下のラインは、ご使用前に溜める水の水位を表しています。
汚物を水没させてにおいの拡散を防ぐ効果があります。
・いす座面を跳ね上げると背もたれとしてご利用できます。
・床面への水の飛び散り防止や、傷つき防止のために、市販のシートやマットをお使いになると便利です。
・市販の消臭フォームを使うと、においの拡散がより防げます。



⚠ 注　意

禁止

いす座面を2つ折りにしない状態で背もたれとして使用しない
けがをする原因になります。

必ず実行

バケツを正しく装着して使用する
小便が飛散し、床などをぬらす原因になります。

5. 汚物の処理

①やわらか便座を取り外します。

②バケツにバケツふたをかぶせます。



③バケツを取り出します。
※バケツの取り出しかたは、P.9の「3．バケツの着脱方法」をご覧ください。



④汚物をトイレに流し、バケツ・バケツふたをよく洗います。

⑤バケツの中に水（水位5cm程度）を入れます。



⑥バケツを本体に取り付けます。
※バケツの取り付けかたは、P.9の「3．バケツの着脱方法」をご覧ください。



⑦やわらか便座を取り付け、いす座面を下ろします。
※やわらか便座の取り付けかたは、P.8の「2．やわらか便座の装着方法」をご覧ください。



⚠ 注　意

必ず実行

バケツを正しく装着して使用する
小便が飛散し、床などをぬらす原因になります。

6. いすとしての使いかたと注意

◎トイレとしてだけでなく、普段はいすとしてご使用いただけます。
やわらか便座を取り付けた状態でいす座面を下ろすと、いすとしてご使用いただけます。
※いすとしてご使用の際は、背もたれはありません。

⚠ 警　告

禁止

本体を手すりの代わりに使用しない
転倒したり、破損してけがをする原因になります。



⚠ 注　意

禁止

アームレストを背もたれとして使用しない
転倒したり、破損してけがをする原因になります。

商品の上に飛び乗らない
転倒したり、破損してけがをする原因になります。

いす座面の枠に座らない
破損やけがをする原因になります。

7. 移動の仕方

◎「ポータブルトイレをちょっと移動させたい」というときに、いす脚のキャスターを使うと便利です。

①バケツの水や汚物を処理してください。

②右図のようにアームレストまたは、前面の手がかりを両手でしっかりと持ち上げ、ゆっくりと移動させます。
※ポータブルトイレは約15kgの重量がありますので、移動は介助者の方が行ってください。



⚠ 警　告

禁止

人を乗せた状態でいすごと持ち上げたり、移動させない
転倒したり、破損してけがをする原因になります。

⚠ 注　意

必ず実行

商品を移動する際に本体の脚に挟まれないように注意する
けがをする原因になります。

商品を移動する場合は、バケツの水や汚物を捨ててから移動する
バケツの水や汚物がこぼれ、床を汚す原因になります。

敷居などの床段差を越えるときは、商品を持ち上げる
敷居や床を傷めたり、破損の原因になります。

お手入れの仕方

●お手入れの前に、この「お手入れの仕方」をよくお読みのうえ、正しくお手入れしてください。
◎お手入れの際に、各部にゆるみがないか点検してください。いすのボルトがゆるんでいる場合は、付属の六角レンチで増し締めしてください。

⚠ 注　意

禁止

お手入れをするときは、薄めた台所用洗剤（中性）を使用し、次のものは使わない

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナーおよびクレンザー、ナイロンたわしなど

破損してけがをする原因になります。

○柔らかい布で水ぶきする
水でぬらした柔らかい布をよくしぼってふいてください。

○汚れがひどいときは…
・薄めた台所用洗剤（中性）をふくませた柔らかい布でふき取ってください。
・その後、水ぶきをしてください。

故障かな?と思ったら

●「故障かな?」と思ったら、まずこの章をご覧になり、処置方法をためしてみてください。それでも直らないときは、「アフターサービスについて」(P.14)をよくお読みのうえ、販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。

現　象	原　因	処　置
いすがガタつく	高さ調整脚、アームレスト、ショートグリップを固定しているボルトがゆるんでいませんか？	付属の六角レンチでボルトを増し締めしてください。

アフターサービスについて

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.13)をご確認ください!】

保証書（この説明書のP.18が保証書になっています）

●この商品は保証書の内容に従って保証されています。購入日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.15)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後6年です。

補修用性能部品・消耗品のお求めは

補修用性能部品・消耗品のお求めは、**TOTOメンテナンス(株)**にお問い合わせください。

TOTOメンテナンス(株)　TOTOパーツセンターへ

TEL 0120−8282−55
FAX 0120−8272−99

受付時間：平日　9:00～18:00
土・日・祝日　10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

インターネットでのご注文
http://www.toto.co.jp/

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】
お求めの販売店または**TOTOメンテナンス(株)**

【ご連絡いただきたい内容】
①住所、氏名、電話番号
②商品名　③品番　④購入日
⑤故障内容、異常の状況
⑥訪問希望日

品番は○部分に貼っているラベルでご確認ください。



【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】
「TOTOお客様相談室」または**「TOTOメンテナンス(株)」**

修理料金について＜TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合＞

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理させていただきます。
標準修理料金は 技術料 ＋ 部品代 ＋ 訪問料 で構成されています。
ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

仕様・補修用性能部品

項目		内容
品番		EWR265
バケツ容量		約10L
周囲使用温度		0～40℃
商品寸法		幅550mm、奥行645mm、高さ645,670,695,720,745mm（5段階選択）
便座面高さ		床面+350,375,400,425,450mm（5段階選択）
アームレスト高さ		便座面+200,225mm（2段階選択）
商品質量		約15kg
材質	いす本体	天然木（ラバーウッド集成材：ホルムアルデヒド発散区分F☆☆☆☆相当）
	バケツ、バケツふた	ポリプロピレン
	いす座面	合板、発泡ウレタン、塩化ビニルレザー
	いす座面枠	ポリプロピレン、鉄
	やわらか便座	発泡ウレタン
	ペーパーホルダー	ステンレス

■補修用性能部品

○バケツセット 品　番　：EW41051R 希望小売価格：￥1,800(税込￥1,890)	○いす座面 品　番　：EW41169 希望小売価格：￥5,000(税込￥5,250)	○やわらか便座 品　番　：EWC401 希望小売価格：￥7,800(税込8,190)
		
○ペーパーホルダーセット 品　番　：EW21166 希望小売価格：￥1,000(税込￥1,050)	○ショートグリップセット 品　番　：EW94113 希望小売価格：￥5,100(税込￥5,355)	
		

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターでご購入の場合

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

1回のご注文額	送　料
10,000円（税別）以上の場合	無　料
10,000円（税別）未満の場合	500円（税込525円）

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。

（2009.8現在）

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。
送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、販売店またはTOTOメンテナンス(株)（TEL 0120−1010−05 FAX 0120−1010−02）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ　様	商品名	木製ポータブルトイレ
	おところ　〒	品番	EWR265
販売店	〒 印 電話　－	保証期間	ご購入日から2カ年
		保証用途	家庭用
ご購入日	年　月　日		

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、ご購入日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してある販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   - ●使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
   - ●火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。
   - ●商品の凍結による故障および損傷。
   - ●指定以外の水質による故障および損傷。
   - ●家庭用途以外(例えば施設や病院など業務用途での長時間使用)に使用された場合の故障および損傷。
   - ●砂やごみかみによる不具合、消耗品の損耗。
   - ●本書の提示がない場合。
   - ●本書にお客様名・ご購入日・販売店名、扱者印の記入のない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL 0120-03-1010　FAX 0120-09-1010